

Fiche de mesures complémentaires Covid-19

NETTOYAGE DES LOCAUX SANITAIRES DES AIRES DE REPOS

Gestes barrières à respecter et mesures de distanciation physique à mettre en œuvre :

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES



Autres mesures :

- Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes ;
- Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires.

Indépendamment de la pandémie Covid-19, les locaux sanitaires sont des locaux présentant un risque biologique vis-à-vis duquel les équipes d'intervention sont réputées déjà se protéger. Les modes opératoires existant constituent une barrière suffisante à condition de strictement les respecter et de les compléter par les « gestes barrières » préconisés dans le cadre de l'épidémie Covid-19 (nettoyage régulier des mains à l'eau et au savon, ou gel hydro-alcoolique).

En l'état des connaissances scientifiques, la transmission interhumaine du virus est soit directe, contact du visage (bouche, nez, œil) avec des gouttelettes contaminées émises par des personnes porteuses du virus (toux, éternuements, postillons), soit indirecte, contact du visage (bouche, nez, œil) avec les mains contaminées par ces gouttelettes ou par de surfaces inertes elles-mêmes contaminées.

Par conséquent, outre les mesures habituelles d'hygiène complétées par les « gestes barrières » et les mesures de distanciation physique (ex : fermeture temporaire du local), les mesures de prévention complémentaires vis-à-vis du risque de contamination par le Covid-19 concernent prioritairement les zones ou accessoires les plus susceptibles d'être contaminés par la manipulation des usagers (robinetteries, boutons poussoirs, poignées de portes, couvercles, abattants, etc.).

Sur l'utilisation des véhicules de service, se référer à la fiche sur les [situations communes](#).

Activités	Mesures complémentaires
Avant l'intervention	<p>Lors de la préparation de l'intervention, les modes opératoires devront faire l'objet d'une attention particulière au regard du risque de transmission du Covid-19 et de l'application des mesures complémentaires.</p> <p>1) Organiser en amont la disponibilité d'un nombre de véhicules suffisants pour permettre la distanciation physique et prévoir un stock suffisant de lingettes virucides pour assurer la désinfection des véhicules.</p> <p>Sur l'utilisation des véhicules de service, se référer à la fiche sur les situations communes.</p> <p>2) Enfiler les équipements de protection individuelle (EPI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bottes, gants étanches¹, combinaisons jetables avec capuche et équipements de protection du visage contre les projections (ex : visière plastique) ;

¹ Les gants sont considérés comme à usage unique quel que soit le modèle.

	<ul style="list-style-type: none"> • L'habillage s'effectue dans l'ordre suivant : gants, bottes, combinaison avec capuche, puis visière. La combinaison doit arriver au-dessus des bottes et des gants. <p>3) Renouveler les EPI (gants et combinaison) à chaque nouvelle aire de repos à nettoyer, de façon à ne pas contaminer le fourgon.</p>
<p>Pendant l'intervention</p>	<p>1) Pulvériser un désinfectant virucide (ex : eau de javel diluée² ou tout produit validé par la norme EN 14476) sur l'ensemble des surfaces à l'aide d'un pulvérisateur manuel ;</p> <p>2) Laisser agir le produit (voir précisions contenues dans les fiches techniques du produit) ;</p> <p>3) Nettoyer les robinetteries, boutons poussoirs, poignées de portes, etc. avec des lingettes virucides ou des chiffons à usage unique imbibés d'un produit compatible (norme EN 14476). <u>Ne pas frotter les surfaces avec une éponge.</u></p> <p>4) Rincer à grande eau sans pression excessive avec un tuyau éventuellement tenu à distance par une perche ou une canne ou un nettoyeur basse pression :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ; • Veiller à éviter les retours de jets contre les surfaces.
<p>Après l'intervention</p>	<p>Il est fondamental de se déséquiper (l'équipement de protection du visage en premier, puis la combinaison, suivi des bottes nettoyées, et enfin les gants) et de se laver les mains avant de reprendre le véhicule, de manière à éviter une éventuelle diffusion du virus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer d'abord les outils sur les zones manipulées (perches, jets, nettoyeurs) avec des lingettes virucides ou des produits compatibles (norme EN14476) ou de l'essuie-tout à usage unique imbibé d'une solution alcoolique (alcool ménager à 70% d'éthanol) ; • Enlever ensuite l'équipement de protection du visage et le nettoyer selon le même procédé ; • Retirer la combinaison jetable en évitant d'en toucher l'extérieur et la placer dans un sac poubelle ; • Enlever les bottes et les nettoyer avec de l'eau de javel diluée ; • Retirer les gants sans en toucher l'extérieur (cf. procédure ci-après) et les placer dans le sac poubelle avec la combinaison ; • Se laver les mains à l'eau et au savon ou à la solution hydro-alcoolique. <p>En cas d'indisponibilité des combinaisons jetables, il est possible d'utiliser des ensembles de pluie professionnels (ex : manteau de pluie imperméable), à nettoyer avec un désinfectant (ex : eau de javel diluée).</p>

2 Litre d'eau de Javel à 2,6 % pour 4 litres d'eau froide.

Procédure de retrait des gants jetables conseillée pour les droitiers
(Inverser l'ordre de retrait des gants pour les gauchers)

 <p>Pincer le gant au niveau de la paume de la main gauche.</p>	 <p>Tirer pour retirer le gant de la main gauche.</p>	 <p>Former une boule dans la main droite avec le gant retiré.</p>	 <p>Inserter deux doigts de la main gauche sous le gant de la main droite, du côté de la paume.</p>
 <p>Avec la main gauche, retourner le gant sur la main droite pour couvrir la boule.</p>	 <p>Terminer le retrait du gant de la main droite en saisissant l'ensemble avec la main gauche.</p>	 <p>Jeter le tout dans une poubelle dédiée et se laver les mains</p>	